



Goedgekeurd door TNO
volgens de eisen van de
'TNO Prestatietoets'



TUV getest



Getest en goed
bevonden door de
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft
(Duitsland)



Opgenomen in advies
tegen stofontwikkeling
op de bouwplaats door
de VDAB (België)



samen sterk voor werk



NDD900/900A

Fijn- en kwartsstof stofzuiger

De NDD (Numatic Dustcare Duplex) 900-serie vormt een compleet nieuwe standaard op het gebied van ontwerp en constructie van industriële stofzuigers, ontworpen door professionals om hoge prestaties te koppelen aan betrouwbaarheid en lange levensduur. De prestaties worden verzorgd door de Twinflo'-motor. Het tweemotorige model wordt standaard geleverd met een microtex combifiltersysteem, uitgebreid met de zeer grote microflo-finedust filterzakken. De led-indicator op de motorkop geeft aan wanneer de luchtverplaatsing onder het vereiste niveau komt (volle stofzak of verstopping).

De robuuste ketel is een klassieke constructie van structofoam. De lamellen aan de binnenzijde zorgen ervoor, dat de filterzak niet aan de wand kan plakken en garanderen een goede luchtverplaatsing in de ketel. De zeer grote achterwielen en zware zwenkwielen aan de voorzijde zorgen voor uitstekende mobiliteit en vervoer, zelfs in de meest veeleisende omgeving.

De resultaten van deze fijnstof stofzuiger zijn verbluffend. De testrapporten van TNO geven dit ook aan. Op de website van TNO Bouw kunt u de resultaten en testomstandigheden verder lezen. Een aantal conclusies treft u aan achter in deze folder.

De A-versie staat voor een ingebouwd stopcontact met inschakelautomaat, waardoor met aangesloten gereedschap de stofzuiger in- en uitgeschakeld kan worden.



kit BB5



kit ND5



NVM-4BM

Model	Vermogen	Voltage	Aantal motoren	Filter klasse	Airflow	Onderdruk	Inhoud ketel
NDD900	2400W	230V AC 50/60 HZ	2	H	90 L/sec 324 m³/uur	2500 mmwk	40 L

Opvang fijn-/kwartsstof	Slang	Gewicht	Snoer lengte	Filter reiniging	Acces- soires	Type stofzak	Nat/droog zuigen
5-15 kg (afhankelijk van soort stof)	38/51 mm	22,8 kg	10 m	n.v.t.	kit BB5	NVM-4BM of NVM-4BH	alleen droog

NDD900A

Fijn- en kwartsstof stofzuiger

Voldoet aan
TNO Prestatietoets
voor stofvrij werken

Schakelaar voor het
inschakelen van de
automatische start- en
stop functie

Motorkop en ketel van
supersterk Structofoam.
Dit lichtgewicht kunststof
is vorm- en slagvast.



Twee bypass-motoren
zorgen voor uitstekende
zuigkracht

Stopcontact om
gereedschap aan te
sluiten (max. 1000W)

LED-indicator en
zekeringen om
overbelasting te
voorkomen

Transportbeugel



Zeer groot motorfilter



Uitgebreide accessoire kit
BB5 die tegen een stootje
kan



De kracht van deze fijnstof
stofzuiger zit voornamelijk in
de technologie van de Microflo
stofzak.


Gelagerde zwenkwielen

Grote achterwielen die
eenvoudig transport
mogelijk maken

Accessoires

Kit ND5

Artikel nummer	A Buitenmaat (Ø mm max.)	B Binnenmaat (Ø mm min.)	Kleur
C864040	58	52	Zwart
C864050	54	44	Grijs
C864030	45	38	Blauw
C864020	38	32	Rood



C864040
Adapter zwart



C864050
Adapter grijs



C864030
Adapter blauw



C864020
Adapter rood



Hout stof

C852490 1 pak á 10 stuks 3BH
Hepaflo stofzakken (570)
C852500 1 pak á 10 stuks 4BH
Hepaflo stofzakken (900)



Steen-/ fijn-/kwartsstof

C852350 5 pak á 5 stuks 3BM
Microflo stofzakken (570)
C852450 5 pak á 5 stuks 4BM
Microflo stofzakken (900)



C864060 Universele adapter
Ø 38/22 mm



C887112 Y-stuk met 2 slangen
incl. bevestiging



000069 Koppelstuk t.b.v.
50mm slang



C868330 Klittenband t.b.v.
bevestiging snoer
aan slang (5 stuks)



603208 5 meter slang met
twee wartels
C603207 2 meter slang met
twee wartels



334130 Harnas los