Woodboy® 4000/32-3

Product informatie

De nieuwe Woodboy® 4000/32-3 is een roterende éénschijfsmachine die multifunctioneel inzetbaar is op diverse vloersoorten. voor o.a. schuren, reinigen, boenen, tussenschuren, polijsten, verwijderen van tapijtresten, etc. Optioneel kan een machineverzwaring van 10 kg op de machine geplaatst worden voor verhoging van het rendement. De machine wordt standaard geleverd met stofafzuigkit voor aansluiting op stofzuigunit.

* Regelbare hoogte-instelling.
* Sterke, onderhoudsvrije inductiemotor.
* "ball-stop"-beveiliging, als de steel verticaal staat.
* De tandwielkast type Parkinson zorgt voor een soepele en geluidloze overbrenging zonder krachtverlies.
* Dubbele hefboom-bedieningsschakelaar.
* Transportwielen.
* Ruime keuze aan toebehoren; stofafzuiging, watertank en verschillende soorten aandrijfschijven.

Technische gegevens:

Spanning:	220 V
Vermogen:	1500 W
Ampère	6 A
Toerental:	150 t/m
Aandrijfschijven:	Ø 400 mm
Schuurschijven:	15" (381 mm) of 16" (406 mm)
Gewicht:	32 kg

10.03.2023

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Overmat Industries b.v. Scharlo 11 | NL-5165 NG Waspik | The Netherlands | Tel: +31 (0) 416 31 77 88 | Internet: www.overmat.nl

Woodboy® 4000/32-3

Product informatie

		Art. nr.	VE
	**Aandrijfschijf met celrubber en AllGrip 16”** Voor bevestiging van pads en schuurschijven.	**10951**	**1**
	Celrubber met AllGrip 16” - 406mm	**10950**	**1**
	Aandrijfschijf + celrubber + snelhechting Voor bevestiging van pads, schuurschijven en klitschijven.	**10945**	**1**
	Snelhechting op celrubber	**10946**	**1**
	Aandrijfschijf + snelhechting Voor bevestiging van pads, schuurschijven en klitschijven.	**10938**	**1**
	Snelhechting	**10939**	**1**
	Aandrijfschijf Parket 5E Voor een perfect schuur- en eindresultaat van o.a. visgraat-, mozaïekparket en andere motiefvloeren. 5 contra-roterende gelagerde schijven op aandrijfschijf met stofgaten.	**10955**	**1**
	Boenborstel Voor het op- en uitboenen van boenwas.	**10906**	**1**
	Schrobborstel Voor het schrobben van steen, tegels, natuursteen en kunststofvloeren.	**10924**	**1**
	Siliciumschijf Voor het schuren van cementdekvloeren.	**10932**	**1**
	Siliciumsteen	**10934**	**1**
	Aandrijfschijf 3 Kom-Diamant Voor het schuren van beton en egaline.	**10960**	**1**
	Komschijfsegment Diamant 100mm	**10962**	**1**
	Pads Een diversiteit aan Pads is verkrijgbaar voor o.a. strippen van oude wax lagen, inpoetsen van olie, polijsten en verwijderen van hardnekkig vuil.		

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Overmat Industries b.v. Scharlo 11 | NL-5165 NG Waspik | The Netherlands | Tel: +31 (0) 416 31 77 88 | Internet: www.overmat.nl

Woodboy® 4000/32-3

Product informatie

	Art. nr.	VE
Gewicht 12,5 kg Machineverzwaring voor verzwaring van de schuurdruk.	**10919**	**1**
Vloeistoftank Te bevestigen aan de steel van de Woodboy® 4000/30 Voor natte reiniging van steen, tegels, natuursteen- en kunststofvloeren. Inhoud 10 L.	**10922**	**1**
Vac-1 Unit Professionele duurzame stofafzuiging met by-pass koeling, incl. slang. 3 Filter-systeem, ketel in roestvrij staal, inhoud 15 L.	**10900**	**1**
Vac-1 Unit stofzak	**10901**	**1**

Wilt u meer zien en leren over de Woodboy® 4000/32-2?
Kijk dan naar onze instructie video op de Woodboy® pagina van onze website!

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Overmat Industries b.v. Scharlo 11 | NL-5165 NG Waspik | The Netherlands | Tel: +31 (0) 416 31 77 88 | Internet: www.overmat.nl