

NUMATIC AIRBO

Januari 2026

AIRBO BROCHURE

Het AIRBO ASSORTIMENT

Oplossingen voor stofvrij werken

AIRBO

Numatic



AIRBO®

STOFVRIJ
WERKEN

AIRBO

Protects your health



AIRBO staat voor een assortiment innovatieve gereedschappen en praktische oplossingen waarmee we de fysieke belasting van de gebruiker in de bouw reduceren en hun gezondheid beschermen. Door goed te luisteren naar de gebruiker weten wij wat er speelt op de werkvloer.

De afgelopen jaren hebben wij veel praktische kennis opgedaan en waardevolle ervaringen verzameld vanuit de praktijk. Van aannemers tot parketteurs en van tegelzetters tot schilders: bij AIRBO weten wij als geen ander onder welke omstandigheden veel stof vrijkomt, hoe we dit kunnen voorkomen en welke materialen de gebruiker nodig heeft.

In samenwerking met diverse marktpartijen en kenniscentra vertalen wij deze kennis en ervaring naar praktische en gebruiksvriendelijke producten die voldoen aan de strengste, wettelijke normeringen. Met AIRBO voeren wij een scala aan producten die het werk van de gebruiker makkelijker en efficiënter maken, gevaarlijk hout- en kwartsstof filteren en daarmee de gezondheid van de gebruiker beschermen.

Want bij AIRBO zijn we van één ding overtuigd: je belangrijkste gereedschap ben je zelf.

Waarom AIRBO?

- Dé specialist in stofoplossingen
- Breed assortiment krachtige en veilige machines
- Demo op locatie mogelijk met onze demobus
- Een oplossing voor elke stofuitdaging
- Universele aansluitingen op verschillende apparaten
- Advies op locatie



INHOUDSOPGAVE

Het AIRBO assortiment

Blz. 4	Stofvrij werken
Blz. 5	Stofzuigers • Office • Bouwstofzuigers • Industriestofzuigers
Blz. 13	Filtratie
Blz. 14	Adapters
Blz. 15	Accessoires bronafzuiging
Blz. 16	Accessoires zuigkits
Blz. 17	Accessoires zuigmonden
Blz. 18	Voorafscheiders
Blz. 20	AIRBO stofzuiger sets • eco-motoren incl. stopcontact • met bypass motoren zonder stopcontact.
Blz. 22	AIRBOX Pro
Blz. 24	Stofkappen en -afzuiging
Blz. 26	Waterzuigers
Blz. 32	Accessoires waterzuigers
Blz. 34	Algemene voorwaarden



Denk bij stofvrij werken ook aan

Schone lucht met de vernieuwde AIRBOX Pro



Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen

De numatic waterzuigers met krachtige 1 of 2-motoren

Gezonder werken

Minimaliseer de kans op stoflongen

Met de bouwstofzuigers van AIRBO werkt u stofvrij. Geen fijnstof betekent een gezondere werkomgeving voor u.



Schoner werken

Klaar voor oplevering

Door stofvrij te werken voorkomt u stofoverlast in de ruimte waarin u werkzaam bent en is deze direct opleverklaar.



Sneller werken

Meer projecten op één enkele dag

U verliest geen kostbare tijd meer aan het schoonmaken en opruimen; zo voert u meer projecten uit op een dag.



Veiliger werken

Beter zicht werkt nauwkeuriger

Stofoverlast tijdens het werken belemmert uw zicht: door stofvrij te werken heeft u beter zicht en werkt u nauwkeuriger en veiliger.



STOFVRIJ WERKEN

Was nog nooit zo makkelijk

Bij AIRBO geloven we dat elke vakman in de bouw gezond, veilig en zonder stofoverlast moet kunnen werken. Met onze producten, die voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en wettelijke normeringen, wordt écht stofvrij werken ineens voor iedereen bereikbaar.

De nieuwste generatie AIRBO stofzuigers zijn de gezondste en krachtigste bouwstofzuigers in hun soort. Zeker in combinatie met gerichte bronafzuiging en de allernieuwste High Efficiency AIRBO-voorafscheiders kun je -zonder verlies van zuigkracht- nóg langer doorwerken op één stofzak. En dat volledig stofvrij! Je zou bij wijze van spreken je kinderen met een gerust hart mee naar de klus kunnen nemen*.

Door de diverse beschikbare zuigkits, slanglengtes en accessoires is jouw AIRBO bouwstofzuiger volledig naar eigen wens samen te stellen. Ook zijn we specialist op het gebied van maatwerk oplossingen om stofvrij werken in de praktijk mogelijk te maken.

Onze oplossingen ontstaan vanuit wensen uit de praktijk. En dat ervaar je direct. In samenwerking met diverse instanties als TNO én de gebruiker op de werkvloer hebben wij precies datgene ontwikkeld waardoor men efficiënter en zónder stofoverlast kan werken. Zo is er voor elke soort klus een oplossing om stofvrij te kunnen werken beschikbaar.



STOFZUIGERS

1-motorig

Office



Ideaal voor het stofzuigen van:

- Kantoren
- Kantines
- Bouwketen
- Scholen



Type	Office
Artikelnr.	901850
Kit	AST0
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230 V AC 50/60 HZ
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	9 liter
Type stofzak	NVM-1CH
Snoerlengte	12,5 meter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	9 kg
Afmetingen	360 x 370 x 415 mm

BOUWSTOFZUIGERS

1-motorig

TEM390A-11



De TEM390A-11

- Incl. HEPA 13 H13 filter
- Trolley model met inklapbaar handvat
- Éénmotorig Eco Engine- motor 620W
- Nieuwste generatie motor: 50% stiller
- Oersterke structufoam ketel
- Ingebouwde inschakelautomaat
- Blaasfunctie
- Wordt geleverd incl. zuigkit 32mm RVS



Optioneel: Opbergbox
Artikelnr. 910402



Type	TEM390A-11
Artikelnr.	910408
Kit	AS24
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230 V AC 50/60 HZ
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Type stofzak	NVM-2BH
Werkbereik	28 meter
Gewicht	14,3 kg
Afmetingen	400 x 450 x 1010 mm
Filter klasse	HEPA 13

BOUWSTOFZUIGERS

1-motorig bypass

NT570



De NT570

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Éénmotorig 1060W
- Nieuwste generatie TwinFlo Bypass- motor
- Oersterke structofoam ketel
- Wordt geleverd incl. zuigkit 38mm RVS



Type	NT570
Artikelnr.	919197
Kit	BS30
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V AC 50/60 HZ
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2600 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Type stofzak	NVM-3BH NVM-3BM
Werkbereik	26 meter
Gewicht	15,2 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm

BOUWSTOFZUIGERS

2-motorige NED-serie

NED570A



De NED570A

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 620 Watt
- Nieuwste generatie Eco Engine- motoren: 50% stiller
- Oersterke structofoam 23 liter ketel
- Ingebouwde inschakelautomaat
- Maak de stofzuiger geschikt als bronafzuiger d.m.v. Kit ND5 (pag. 14)



De NED570A met Voorafscheider HE set (pag. 20)

Type	NED570A
Artikelnr.	918700
Kit	BS30
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	2x 620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Type stofzak	NVM-3BH NVM-3BM
Werkbereik	26 meter
Gewicht	20 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm

BOUWSTOFZUIGERS

2-motorige NED-serie



NED900A



De NED900A

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 620 Watt
- Nieuwste generatie Eco Engine- motoren: 50% stiller
- Oersterke structufoam 40 liter ketel
- Ingebouwde inschakelautomaat
- Maak de stofzuiger geschikt als bronafzuiger d.m.v. Kit ND5 (pag. 14)



De NED900A met Voorafscheider HE set (pag. 20)

Type	NED900A
Artikelnr.	918701
Kit	BS30
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	2x 620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter
Type stofzak	NVM-4BH NVM-4BM
Werkbereik	26 meter
Gewicht	24 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm

BOUWSTOFZUIGERS

2-motorige NTD-serie



NTD570



De NTD570

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 1060 Watt
- Oersterke structufoam 23 liter ketel
- Voor langdurig en extreem intensief gebruik door extra koelvinnen
- Maak de stofzuiger geschikt als bronafzuiger d.m.v. Kit ND5 (pag. 14)



Type	NTD570
Artikelnr.	908702
Kit	BS30
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	2x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2600 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Type stofzak	NVM-3BH NVM-3BM
Werkbereik	26 meter
Gewicht	20 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm

BOUWSTOFZUIGERS

2-motorige NTD-serie



NTD900



De NTD900

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 1060 Watt
- Oersterke structufoam 40 liter ketel
- Voor langdurig en extreem intensief gebruik door extra koelvinnen
- Maak de stofzuiger geschikt als bronafzuiger d.m.v. Kit ND5 (pag. 14)



De NTD900 met Voorafscheider HE set (pag. 20)

Type	NTD900
Artikelnr.	918703
Kit	BS30
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	2x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2600 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter
Type stofzak	NVM-4BH NVM-4BM
Werkbereik	26 meter
Gewicht	24 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm

INDUSTRIESTOFZUIGERS

2 of 3-motorig

NTD2003 RVS

Tweemotorig

NTT2003 RVS

Driemotorig



De NTD2003 RVS

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 1000 Watt
- Oersterke RVS ketel 80 liter
- Voor langdurig en extreem intensief gebruik door extra koelvinnen

De NTT2003 RVS

- Totale betrouwbaarheid in prestaties voor alle industries
- Driemotorig: 3 x 1000 Watt
- Oersterke RVS kop en ketel
- Machine met grote capaciteit, grote doorvoerwielen en trekgreep

Type	NTD2003 RVS	NTT2003 RVS
Artikelnr.	713224	713132
Kit	BS5	-
Kleur	Zilver	Zilver
Vermogen zuigmotor	2x 1000 Watt	3x 1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	91L/sec	136,5L/sec
Zuigkracht	2600 mm/wk	2600 mm/wk
Capaciteit ketel	80 liter	80 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	37 kg	36 kg
Afmetingen	560 x 660 x 1075 mm	560 x 660 x 1075 mm



FILTRATIE

Stofzakken

Stofzakken, filtratie en het unieke Numatic concept

Het ouderwetse 'filterkloppen' of 'pulsen' is niet meer nodig; de Numatic methode onderscheidt zich in de markt door de speciale stofzakken, de bouw van de stofzuigers en het gebruik van voorafscidders waar nodig. Iedere stofzak is voorzien van meerdere lagen en creëert zodoende een groot filteroppervlak in de zak. Door de constructie van de ketel blijft de luchtcirculatie rond de zak optimaal waardoor de zuigkracht blijft behouden, ook bij een vollere stofzak. Is de zak vol dan kan deze makkelijk worden afgesloten en stofvrij worden afgevoerd. Een nieuwe stofzak plaatsen betekent een nieuw filter en dus starten met een schone machine. De stofzakken zijn gemaakt van materiaal dat geschikt is voor recycling en zijn daarom een milieubewuste keuze. De stofzakken filteren tot wel 99,88% van het schadelijk stof, zijn extra stevig waardoor ze niet scheuren en zijn eenvoudig te verwisselen. Originele Numatic stofzakken zorgen voor een betere luchtdoorstroming voor nog meer zuigkracht en optimaal gebruik van het volume van de stofzak.



NVM-1CH stofzak 9 liter

Voor 240 modellen, pak 10 stuks
Artikelnr. 604015



NVM-2BH stofzak 15 liter

Voor 370 modellen, pak 10 stuks
Artikelnr. 604016



Primair MicroTex filter

Voor de 570 en 900 modellen
Artikelnr. 604411



NVM-3BH stofzak (hout) 23 liter

Voor 570 modellen, pak 10 stuks
Artikelnr. 604017



NVM-4BH stofzak (hout) 40 liter

Voor 900 modellen, pak 10 stuks
Artikelnr. 604019



NVM-3BM kwartsstof 23 liter

Voor de 570 modellen, pak 5 stuks
Artikelnr. C852300



NVM-4BM kwartsstof 40 liter

Voor de 900 modellen, pak 5 stuks
Artikelnr. C852400



ACCESSOIRES

Adapters



Adapter zwart

Uitwendige maat max $\varnothing$ 58mm
Inwendige maat max $\varnothing$ 52mm
Artikelnr. 603070



Adapter grijs

Uitwendige maat max $\varnothing$ 54mm
Inwendige maat max $\varnothing$ 44mm
Artikelnr. 603071



Adapter blauw

Uitwendige maat max $\varnothing$ 45mm
Inwendige maat max $\varnothing$ 38mm
Artikelnr. 603072



Adapter rood

Uitwendige maat max $\varnothing$ 38mm
Inwendige maat max $\varnothing$ 32mm
Artikelnr. 603073




ND5 adapters

Vier adapters incl. handige opbergtas
Artikelnr. C864200

Adapters

De 4 verschillende kleuren adapters (rood, blauw, grijs, zwart) maken het op eenvoudige wijze mogelijk om machines aan te sluiten op de stofzuiger of voorafscheider. Afzuigen bij de bron is de meest effectieve manier om stof in de lucht te voorkomen. De gekleurde adapters zijn enigszins flexibel en kunnen ingestoken of overheen geschoven worden.



ACCESSOIRES

Bronafzuiging



Versterkte slang 51mm

5m incl. dubbele wartel: A500319
10m incl. dubbele wartel: A500366
Per meter excl. wartel: A500324



ESD slang 38mm

2,4m incl. wartel en slangmof: A500360
5m incl. wartel en slangmof: A500320
5m incl. dubbele wartel: A500339
Per meter excl. wartel: A500321



ESD slang 51mm

5m incl. dubbele wartel: A500341
10m incl. dubbele wartel: A500342
Per meter excl. wartel: A500334



Conische slang omwikkeld 51-38mm

6m incl. dubbele wartel: A500575
6m incl. wartel/Festool adapter: A500658
6m excl. wartels: A500558



Slangwartel 38mm

Artikelnr. 216182



Slangwartel 51mm

Artikelnr. 216167



Festool adapter voor 38mm slang

Artikelnr. A500199



Schroefmof 38mm

Artikelnr. 216112



Schroefmof 51mm

Uitwendige maat max Ø 58mm
Inwendige maat max Ø 50mm
Artikelnr. A500421



Slangkoppeling

Artikelnr. 920604



Schroefmof 38mm

38mm Mof met wartel adapter
Artikelnr. 000016



Y adapter

Artikelnr. 330015

ACCESSOIRES

Zuigkits



Zuigkit AST0

32mm combi-zuigmond ProFlo 280 meter: 902923
 32mm rechte buis RVS: 601008
 Telescopische buis: 601045
 32mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar: 601052
 32mm Conische FloMax slang 2.2 meter: 915909
 32mm kunstof spleetzuiger: 601142
 32mm Plumeau borstel: 601144
 32mm Mini meubelzuigmond met borstel: 601147
 32mm kunstof adapter: 601141



Zuigkit AS24

300mm Combi zuigmond: 902070
 32mm rechte buis RVS (2x): 601008
 32mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar: 601052
 32mm NuFlex slang 2,8 meter: 914762
 32mm kunstof spleetzuiger: 601142
 32mm Plumeau borstel: 601144
 32mm Mini meubelzuigmond met borstel: 601147
 32mm kunstof adapter: 601141



Zuigkit BS30

Artikelnr. A500240

38mm Verstelbare MultiFlo zuigmond: 602432
 38mm NuFlex slang 5 meter: 602109
 38mm Zuigbuis RVS gebogen: 602919
 38mm Zuigbuis RVS recht (2x): 602920
 38mm Mof met wartel adapter: 000016



Zuigkit 38mm RVS 3 delig

Artikelnr. A500225

Zuigmond structofoam: 602431
 Zuigbuis RVS lang L1200mm: 500469
 51-38mm mof: 216112



Zuigkit 38mm RVS 5 delig

Artikelnr. A500200

Zuigmond structofoam: 602431
 Zuigbuis RVS gebogen: 602919
 Zuigbuis RVS recht L440mm (2x): 602920
 38mm Mof met wartel adapter: 000016



Zuigkit 38mm RVS verstelbare hoogte

Artikelnr. A500798

Zuigmond in hoogte verstelbaar L450mm: A500671
 Zuigbuis RVS gebogen: 602919
 Zuigbuis RVS recht L440mm (2x): 602920
 38mm Mof met wartel adapter: 000016



Zuigkit 51mm RVS verstelbare hoogte

Artikelnr. A500665

Zuigmond in hoogte verstelbaar L450mm: 500664
 Zuigbuis RVS gebogen: 500666
 Zuigbuis RVS recht L500mm (2x): 500667
 Adapter 44-52mm: 500610

ACCESSOIRES

Zuigmonden



Zuigmond 38mm structofoam L400mm
Artikelnr. 602431



Combi- zuigmond 38mm L300mm
Artikelnr. 602027



Zuigmond 38mm Proflo L400mm
Artikelnr. 602381



Zuigmond in hoogte verstelbaar
38mm L450mm: 602432
51mm L450mm: 603432



Zuigmond 51mm L450mm Delta
Alleen voor 2-motorige modellen
Zuigmond 51mm: 603114
Verloopstuk 51 - 38mm: 602459



Verlengstuk zuigbuis 38mm
200mm: 602927



Spleetzuiger 38mm L305mm
Artikelnr. 602160



Spleetzuiger RVS 38mm L305mm
Artikelnr. 602925



Spleetzuiger RVS 38mm L610mm
Artikelnr. 602926



Zuigmond gulper 38mm L130mm
Artikelnr. 602163



Plumeau 38mm
Plumeau met harde haren: 602163
Plumeau met zachte haren: 602161



Banaanzuigmond 38mm
100mm: 602168
200mm: 602169

VOORAFSCHEIDERS

High Efficiency (HE)

Het frezen van vloerverwarming, sleuven en leidingen geeft altijd enorm veel stofoverlast: dan is een voorafscheider dé oplossing. Met een tweemotorige bouwstofzuiger en voorafscheider van AIRBO heb je continu maximale zuigkracht.

Het vooraf opvangen van het stof zorgt ervoor dat stofzakken en filters niet verstopt komen te zitten en je dus uren achter elkaar maximale zuigkracht houdt. Irritante geluidsoverlast van kloppende filters is met een voorafscheider verleden tijd. Welkom in de wereld van stofvrij werken!

"De allernieuwste High Efficiency voorafscheiders van AIRBO vangen >95% van het grove én fijnstof op".



Unieke eigen ontwikkeling

De allernieuwste voorafscheider van AIRBO is een eigen ontwikkeling en combineert de optimale zuigkracht van onze tweemotorige bouwstofzuigers met centrifugale kracht van de cycloon om ruim 95% van alle stof vooraf al op te vangen. Dit resulteert in een continue, optimale luchtstroom en geen verlies van zuigkracht. De 'schone' lucht met enkel het fijnstof wordt daarna zelfs nog een keer gefilterd in de fijnmazige filterzak.

Veilig, praktisch en efficiënt. De nieuwste voorafscheider van AIRBO.

High Efficiency (HE)



VOORAFSCHEIDERS

Assortiment

Nooit meer zuigverlies

De allernieuwste voorafscheider van AIRBO maakt een einde aan volle stofzakken en zuigkrachtverlies. Deze nieuwste generatie voorafschidders vangt wel >95% van het grove én fijnstof op: het enige wat er nog in de stofzak terecht komt is het allerfijnste stof. Werken met een AIRBO voorafscheider betekent de hele dag probleemloos frezen zonder zuigkrachtverlies. Maximale zuigkracht was nog nooit zo binnen handbereik!

HE



23 liter voorafscheider structofoam

Incl. adapter, slang, wartel en schroefmof
De HE (high efficiency) modellen hebben een stofscheidingspercentage van wel >95%
Artikelnr. A501200

HE



40 liter voorafscheider structofoam

Incl. adapter, slang, wartel en schroefmof
De HE (high efficiency) modellen hebben een stofscheidingspercentage van wel >95%
Artikelnr. A501201

HE



Voorafscheider kruiwagen

Kruiwagen, bovenbak en cycloon
De HE (high efficiency) modellen hebben een stofscheidingspercentage van wel >95%
Artikelnr. A501204



Cycloon incl. bevestiging

Artikelnr. A500307



Cycloon HE (high efficiency)

Artikelnr. A501205



Stalen drum 60 liter met deksel

Artikelnr. A500307

Met gaten in deksel voor cycloon
Artikelnr. A1001015



60 liter voorafscheider drum

Incl: Adapter en slang met wartel
Met standaard cycloon scheidingspercentage circa 90%
Artikelnummer. A500305



Trolley voorafscheider incl. duwbeugel

Artikelnr. A500479



Slang 1,5m tussen cycloon en stofzuiger

200mm: A500929

COMPLETE AIRBO SETS

Met eco-motoren incl. stopcontact & BS30 kit

HE

NED570A fijnstofzuiger

Artikelnr. 918700



Type	AIRBO set
Artikelnr.	A501207
Kit	BS30
Vermogen zuigmotor	2x 620 Watt
Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec
Capaciteit ketel	23 liter
Werkbereik	26 meter

Voorafscidders HE 23L

Artikelnr. A501200

HE



AIRBO set A501209

NED570A fijnstofzuiger: 918700

Voorafscidders HE 40L structufoam compleet: A501201

HE



AIRBO set A501211

NED900A fijnstofzuiger: 918701

Voorafscidders HE 40L structufoam compleet: A501201

HE



AIRBO set A501213

NED570A fijnstofzuiger: 918700

Voorafscidders HE 60L structufoam compleet: A500305

Trolley voorafscieder incl. duwbeugel: A500479

38mm zuigkit RVS (BS30): A500240



Koppelstuk

Tussen 23L stofzuiger en 23L voorafscieder

Artikelnr. A500252

COMPLETE AIRBO SETS

Met bypass motoren (zonder stopcontact) & BS30 kit

HE



AIRBO set A501206

NTD570 fijnstofzuiger: 918702
Voorafscheider HE 23L structofoam compleet: A501200

HE



AIRBO set A501208

NTD570 fijnstofzuiger: 918702
Voorafscheider HE 40L structofoam compleet: A501201

HE



AIRBO set A501210

NTD900 fijnstofzuiger: 918703
Voorafscheider HE 23L structofoam compleet: A501200

HE



AIRBO set A501212

NTD900 fijnstofzuiger: 918703
Voorafscheider HE 60L structofoam compleet: A500305
Trolley voorafscheider incl. duwbeugel: A500479

HE



AIRBO set A501214

NTD900 fijnstofzuiger: 918703
Voorafscheider HE 60L structofoam compleet: A500305
Trolley voorafscheider incl. duwbeugel: A500479
2m slang cycloon naar voorzetzuigmond: A500567
CC6 voorzetzuigmond (droog): A500737

HE



NTD900 fijnstofzuiger
Artikelnr. 918703

Duwbeugel passend op trolley

Passend op artikel: A500479
Artikelnr. A500605

Duwbeugel bevestiging

30/40L model
Artikelnr. A500198

CC6 voorzetzuigmond

(Droog) 720mm breedte
Artikelnr. A500737

Type	AIRBO set
Artikelnr.	A100830
Kit	BS30
Vermogen zuigmotor	2x 1060 Watt
Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Capaciteit ketel	40 liter
Werkbereik	26 meter

AIRBOX PRO


Luchtreinigers

AIRBOX Pro



De AIRBOX Pro

- Filtert 945 m³/u (afhankelijk van gekozen filterpakket)
- Compact en licht
- Laag energieverbruik: 105W
- Geluidsarm: max. 64 dB
- Leverbaar met verschillende filterpakketten voor bouw of schilder
- Incl. LCD-scherm en single filtertest



Type	AIRBOX Pro
Artikelnr.	A502500 Construction A502501 Carbon A502502 Paint
Kleur	Zwart/Blauw
Vermogen zuigmotor	105 Watt
Voltage	230 V 50 Hz
Luchtverplaatsing	750 m³/u
Capaciteit ketel	Max. 945 m³/u
Geluid	Max. 64 dB(A)
Gewicht	11,5 kg
Afmetingen	460 x 540 x 410 mm

AIRBOX PRO

Assortiment



AIRBOX Pro Construction

Artikelnr. A502500

Filtret gevaarlijk hout- en fijnstof

Incl. de volgende filters:

- Prefilter
- Filter 8 - AERO
- Filter 9 - CP
- Filter 10 - CP

AIRBOX Pro Carbon

Artikelnr. A502501

Filtret ook geuren

Incl. de volgende filters:

- Prefilter
- Filter 7 - GP
- Filter 8 - AERO
- Filter 15 - Filter Carbon

AIRBOX Pro Paint

Artikelnr. A502502

Filtret fijnstof en spuitnevel

Incl. de volgende filters:

- Prefilter
- Filter 7 - GP
- Filter 8 - AERO
- Filter 10 - CP



Prefilter

Set van 5 stuks

Artikelnr. A200206



Filter 7 - Paint GP

Artikelnr. A200231



Filter 8 - AERO

Artikelnr. A200232



Filter 9 - CP

Artikelnr. A200233



Filter 10 - CP

Artikelnr. A200234



Filter Carbon - 15

Artikelnr. A200238



HEPA filter

Artikelnr. A200236

(Optioneel) filtert tot wel 99,95%
Filter 13 - HEPA

STOFKAPPEN EN -AFZUIGING

Accessoires



DUSTBO Drill

Water- én stofafzuiging tijdens het boren tot 82mm.
Artikelnr. A5020006



DUSTBO Fix3

Eenvoudig en snel tot 3 gaten voor wandcontactdozen
naast elkaar boren. Incl. geïntegreerde waterpas.
Artikelnr. A5020007



DUSTBO Aqua

Water- én stofafzuiging tijdens het boren tot 162mm.
Artikelnr. A5020008



DUSTBO Home

Eenvoudig zonder stof een gat boren tot 20mm.
Artikelnr. A5020007



DrillFix 68

Je boor op tegels fixeren met de zuignap.
Geschikt voor boren van Ø 6mm tot Ø68mm
Artikelnr. A5020009



AIRBO stofkap voor komschijf

Kunststof stofkap 125mm: A500713
Kunststof stofkap 180mm: A500714



Stone Template

Ideaal voor het bepalen van de juiste hoek.
Artikelnr. A5020011



Tile Template

Ideaal voor het overzetten van de juiste maat.
Artikelnr. A5020012

STOFKAPPEN EN -AFZUIGING

Accessoires




AirDuster

Universele stofafzuiging voor 125mm haakse slijper
Artikelnr. A5020000



AirDuster

Universele stofafzuiging voor 230mm haakse slijper
Artikelnr. A5020001



DUSTBO DTX

Breek- en hakhamer stofkap

Stofkap op beitels SDS Plus, SDS Max en Kango zeskant.
Artikelnr. A500329



AirChaser 125

Past op 125mm haakse slijper. Diepte instellen tot ca. 35mm. Geschikt voor het frezen van sleuven d.m.v. meegeleverde verloopmoeren.
Artikelnr. A5020002



AirSlider 90

Past op 125mm haakse slijper. Diepte instellen tot ca. 35mm. Geschikt voor het slijpen van o.a. (vloer) tegels.
Artikelnr. A5020010



Slider 45

Past op 125mm haakse slijper. Geschikt voor het perfect slijpen onder 45 graden i.c.m. afzuigpijpje vrijwel stofvrij.
Artikelnr. A5020014

WATERZUIGERS

Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen

Onze waterzuigers zijn ontwikkeld vanuit de (praktische) gebruikerswensen, en dat ervaar je direct. In samenwerking met diverse instanties én de gebruiker op de werkvloer, hebben wij precies datgene ontwikkeld waardoor men makkelijker, efficiënter en veiliger kan werken.

De Numatic waterzuigers zijn leverbaar met 1 of 2 krachtige 1000W motoren en door de diverse beschikbare slanglengtes en bijvoorbeeld een praktisch kiepsysteem, een vlotterschaal met vlotterbal of een grofvuilfilter in de ketel, volledig samen wte stellen naar klantspecifieke wensen. Zo is er voor elke toepassing een Numatic waterzuiger beschikbaar.

Innovatie en gebruiksgemak gaan bij de machines van Numatic hand in hand: denk aan de hufterproofheid door het oersterke structofoam van de behuizing, de zeer hoge zuigkracht en een breed scala aan uiterst praktische hulpmiddelen. Al onze oplossingen maken het de gebruiker makkelijker op de werkvloer.



WATERZUIGERS

1-motorig

WV370



De WV370

- Oersterke ketel
- Handgreep om makkelijk te legen
- Ketel capaciteit 9 liter
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 32 mm zuigbuizenset.



Type	WV370
Artikelnr.	920677
Kit	AA5W
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	9 liter
Snoerlengte	10 meter
Werkbereik	26,8 meter
Gewicht	8,6 kg
Afmetingen	360 x 370 x 510 mm

WATERZUIGERS

1-motorig



WV470DH



De WV470DH

- Oersterke ketel
- Handgreep om makkelijk te legen
- Ketel capaciteit 20 liter
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 32 mm zuigbuizenset.



Type	WV470DH
Artikelnr.	920679
Kit	AA5W
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	20 liter
Snoerlengte	10 meter
Werkbereik	26,8 meter
Gewicht	9,6 kg
Afmetingen	360 x 370 x 710 mm

WATERZUIGERS

1 of 2-motorig



WV570

WVD570



De 570 serie

- Professionele resultaten in beide modi
- Uitgerust met een gemakkelijke hendel voor eenvoudig en schoon legen
- Oersterke structufoam ketel
- Inclusief slang, zuigmond en RVS zuigbuizenset.

Type	WV570	WVD570
Artikelnr.	838901	838378
Kit	AA5W	BS7W
Kleur	Blauw	Blauw
Vermogen zuigmotor	1000 Watt	2x 1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit nat	15 liter	15 liter
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Werkbereik	26,8 meter	26,8 meter
Gewicht	16,3 kg	18,5 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm	415 x 415 x 645 mm



WATERZUIGERS

1 of 2-motorig



WV900DH
WVD900DH



De 900 serie

- Oersterke structofoam ketel
- Handgreep om makkelijk te legen
- Ketel capaciteit 40 liter
- Inclusief slang, zuigmond en RVS zuigbuizenset.

Type	WV900DH	WVD900DH
Artikelnr.	920902	920904
Kit	AA5W	BS7W
Kleur	Blauw	Blauw
Vermogen zuigmotor	1000 Watt	2x 1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit nat	32 liter	32 liter
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Werkbereik	26,8 meter	26,8 meter
Gewicht	25,2 kg	28 kg
Afmetingen	490 x 800 x 880 mm	490 x 800 x 880 mm



Zuigmond nat 720mm

Voor 900, 1500 en 2000 serie
Artikelnr. 607003

WATERZUIGERS

2-motorig



WVD1800DH

WVD1800AP



De 1800 serie

- Professionele resultaten in beide modi
- Uitgerust met een gemakkelijke hendel voor eenvoudig en schoon legen
- Oersterke structufoam ketel
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 38 mm zuigbuisenset.

Type	WVD1800DH	WVD1800AP
Artikelnr.	835334	835734
Kit	BS7W	BS7W
Kleur	Blauw	Blauw
Vermogen zuigmotor	2x 1000 Watt	2x 1000 Watt
Voltage	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60H
Luchtverplaatsing	49 L/sec	49 L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit nat	70 liter	70 liter
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Werkbereik	26,8 meter	26,8 meter
Gewicht	34 kg	40,4 kg
Afmetingen	684 x 785 x 935 mm	684 x 785 x 935 mm
Extra	N.v.t.	Incl. NVM145B



Zuigmond nat 720mm

Voor de 1800 serie
Artikelnr. 607581

WATERZUIGERS

Accessoires



Waterzuigmond 32mm
Artikelnr. 601182



Waterzuigmond 38mm
Artikelnr. 602282



Waterzuigmond MultiFlo 32mm
L300mm
Artikelnr. 900954



Waterzuigmond 38mm
In hoogte verstelbaar:
L400mm
Artikelnr. A500293



Afvoerslang 10m
WVD/AP modellen
Artikelnr. 604245



ESD slang 38mm
5m incl. wartel en slangmof: A500320



Grofvuilkorf
Voor de 1800 modellen
Artikelnr. 604145



Vlotter compleet CVC/WV 370-470
In hoogte verstelbaar: L400mm
Artikelnr. 502136



Vlotter compleet WV/D 570-900-1800
Vlotterschaal t.b.v. waterzuigers 15/30/70L modellen
Artikelnr. 502035



Koppelstuk
Voor vertenging afvoerslang AP
Artikelnr. 219221



Zuigkit AA5W
: 601182
38mm rechte buis RVS (2x): 601008
38mm gebogen buis RVS: 601027
38mm NuFlex slang 2,4 meter: 915907



Zuigkit BS7W
: 602282
38mm rechte buis RVS (2x): 602920
38mm gebogen buis RVS: 502919
38mm NuFlex slang 2,4 meter: 602102

NOTITIES

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen verzekerd.
*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Storingen die worden gemeld voor 13.00 uur worden uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, storingen die worden gemeld na 13.00 uur worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verholpen.

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP geldt voor een periode van vijf jaar en is geldig voor één machine. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gratis gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt altijd berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:
0 – 12 maanden: gratis (garantie)
13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen

Een vervangende machine wordt ingezet indien de gebruiker hierom vraagt, en alleen indien de storing en/of reparatie door een servicemonteur van Numatic International BV niet ter plaatse kan worden verholpen. Als vervangende machine wordt uitsluitend een 230 Volt machine ingezet, vergelijkbaar met de te repareren machine.

7. Fleet

Indien gebruiker op één locatie meerdere machines (>5) in gebruik heeft of machines heeft aangeschaft voor meerdere locaties (>25) gelden andere voorwaarden dan beschreven in dit document. Neem hier contact op met de afdeling Sales Support.

8. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

10. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN - FOOD/RETAIL

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen verzekerd.
*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV of door een Numatic aangewezen persoon. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Indien reparatie niet ter plaatse kan worden verricht, zal een vergelijkbare leenmachine worden ingezet. Er worden maximaal 6 servicebeurten per 12 maanden verricht (on call). Afhankelijk van het afgesloten contract wordt geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht. De machine wordt altijd NEN-3140 gekeurd. Indien er meer dan 6 servicebeurten/storingen per jaar nodig zijn, worden de bezoeken vanaf de 7e servicemelding als volgt in rekening gebracht:
Voorrijkosten € 165,- Arbeidsloon € 34,- per kwartier met een minimum van een uur (€ 136,-).

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP-Food/retail geldt voor een periode van één jaar en is daarna maximaal vier keer te verlengen. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Beide partijen kunnen na een jaar het contract opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt afhankelijk van uw contractsvorm berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:
0 – 12 maanden: gratis (garantie)
13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Storingen als gevolg van geen of onjuiste reiniging van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV, een bevoegde dealer of reparateur.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel- c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen (afhankelijk van contractvorm).

7. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

9. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.

ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

Artikel 1: Algemeen.

- 1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV ("Numatic") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de "Opdrachtgever").
- 1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
- 1c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 1d. Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
- 1e. Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzigen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

- 2a. Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
- 2b. Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.
- 2c. Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

- 3a. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 200,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 200,00 excl. BTW per bestelling is zullen de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven.
- 3b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijs wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
- 3c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Annuleren.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en derden) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade.

Artikel 5: Leveringstermijnen.

- 5a. Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en afleverijdstippen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen.
- 5b. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
- 5c. De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6: Overmacht.

- 6a. Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer).
- 6b. Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
- 6c. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen.

Artikel 7: Opslag.

- 7a. Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd.
- 7b. De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

- 8a. Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.
- 8b. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze overeenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.
- 8c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever.
- 8d. Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen.
- 8e. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Betaling.

- 9a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening.
- 9b. Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
- 9c. Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.
- 9d. Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
- 9e. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00.
- 9f. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen.
- 9g. Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opgevalen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Overdracht en verpanding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

- 12a. Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor zover een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt.
- 12b. De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs.
- 12c. Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.
- 12d. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank.
- 12e. De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is.

Artikel 13: Garantie.

- 13a. Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode. Indien in de orderbevestiging geen garantieperiode is vermeld, geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever.
- 13b. Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantievoorwaarden.
- 13c. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden.
- 13d. Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden.

- 14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.
- 14b. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
- 14c. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 14d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.
- 14e. De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreesd dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht.

Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.

- 18a. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
- 18b. Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Alphen aan den Rijn, maart 2020

Numatic



AIRBO

AIRBO

Vennootsweg 15
2404 CG Alphen aan den Rijn

Tel. +31 (0)172 467 999
E-mail info@numatic.nl
Internet www.airbo.nl
www.numatic.nl

